



**HOPITAL SAN SALVADOUR (AP-HP)
HYERES (83)**

**Stéphane PIETRA
Psychologue Clinicien**

L'HYPNOSE : DE LA LETHARGIE A L'EVEIL

SUJET

Homme de 25 ans, hospitalisé depuis trois ans

**DESCRIPTION
DES
PATHOLOGIES**

**Septicémie à méningocoque C
Purpura fulminans
Nécrose des extrémités distales
Amputation des pieds et des tibias, de la main
gauche et du nez
Lésions diffuses sur la peau
Arrêt cardiaque de 04 minutes**

**SCANNER
CEREBRAL**

Ventricules légèrement dilatés

OBJECTIF

Valider la présence d'un état de conscience minimal

**TECHNIQUE
EMPLOYEE**

Stimulations sous hypnose

**PREMIERES
INDUCTIONS**

Instauration de l'état par un rythme de voix monocorde et un décompte mental.

**MODALITES
DE VALIDATION**

Demande de signalings (mouvements du corps)

**CRITERES DE
VALIDATION**

**Réponse au moins au $\frac{3}{4}$ des demandes de
mouvements d'un protocole
+
Mouvements reproductibles d'une séance à
l'autre**

**RESULTATS
INDUCTIONS 1**

**Réponses fluctuantes, non reproductibles.
« Transe hypnotique » tantôt les yeux ouverts,
tantôt les yeux fermés.**

**INDUCTIONS
SUIVANTES**

Mise en place d'un protocole d'induction par confusion (rupture des enchaînements logiques)

**CRITERES DE
VALIDATION**

Demande de réponse aux signalings

**STIMULATIONS
ADDITIVES**

Réactivations mémorielles par stimulations :

- Auditives et olfactives

RESULTATS

Signes positifs de transe hypnotique :

- Ralentissement du rythme respiratoire,
- Accélération de la déglutition durant les suggestions,
- Réponse à plus des $\frac{3}{4}$ de demandes de signalings,
- Mouvements stables et reproductibles,
- Apparition de vocalisations sur demande,
- Réduction du délai de latence des réponses,
- Atténuation ➔ disparition de l'hyperesthésie,
- Elaboration d'un code de communication (oui/non),
- Meilleure représentation du schéma corporel,
- Echanges entre les acteurs de la séance.