



# Enquête « Bed-Blockers » Groupe USPC

Brigitte Soudrie et Catherine Kiefer

Analyse des données James Charanton et Damien Bresson

Enquête Francilienne


Juin 2014

# Méthodologie

- Enquête réalisée semaine 7 - du 10 au 16 février 2014 -
  
- Nombre total de questionnaires envoyés: 278
  - Services ou unités enfants/ adultes
    - Réanimation : 125
    - Neurologie : 87
    - Neurochirurgie : 23
    - SSR : 62
  
- Nombre total de réponses : 78 1/4 environ (3,8) (adulte 90 %)
  - Réanimation : 6
  - Neurologie : 15
  - Neurochirurgie : 4
  - SSR: « Neuro » 17 , MPR 6 , EVC –EPR 1, SSR gériatrie 3
  - Enfant
  
- Nombre total de lits 2 737 ; Taux d'occupation de 95%
  
- 92% des services sont concernés par le problèmes de BB
  
- DMS: moyenne: 50,8 j (médiane: 35, min:4, max:467)


# Résultats Bed Blockers

- Bed Blockers: 372
  - 14,3% des patients hospitalisés le jour du sondage
    - Moyenne de 4,8 lits bloqués par service ( + /- 4,4 ; Min: 0 / Max: 22)
- DMS: Moyenne: 265 j (médiane: 350,5, min: 34, max: 365)
  - Age Moyen: 50,95 (médiane: 55,5; Min: 4, max: 93)
  - Analyse par service
- Analyse des Données médicales
  - Pathologie neuro
  - Trachéotomisé (± Gastrotomie)
  - Ttt couteux
  - Problème social
  - Trouble comportement
  - BMR



# Description des services répondeurs : Lits

- Nombre Services : 78
- Total Lits : **2737**
  - Moyenne:  $35,1 \pm 26,2$  lits / service
  - Médiane: 27,5
  - Minimum: 6 / Maximum: 170
- Lits occupés : 2594
- Occupation des lits (en pourcentage)
  - Moyenne :  $95\% \pm 11$



# Patients Bloqueurs

- 72 / 78 des Services Sondés sont concernés : 92%

- Total: 372 / 2737 lits

- **Nombre de patients BB / service**

- **Moyenne: 4,8 ± 4,14**
- Médiane: 3
- Min: 0 / Max: 22


- **Pourcentage des lits BB**

- **Moyenne: 16,6 % ± 11,4**
- Médiane: 14,7
- Min:0
- Max:39,1

- Par type de service

- Neuro
- MPR et ssr neuro et MPR

- **Pourcentage moyen d'occupation d'un service par BB 4,8/35,1= 13,7%**



# Patients Bloqueurs : pourcentage par service

Tableau de bord

Pourcentage BB

SpeServiceDef	Moyenne	N	Ecart-type	Minimum	Maximum	Médiane
Réa	16,0	6	9,8	5,88	33,33	12,6
Neurologie	20,4	15	14,	1,89	46,67	17,9
Neurochirurgie	11,1	4	2,9	9,38	15,56	9,7
SSR Gériatrie	12,9	3	6,	5,77	16,67	16,2
MPR	13,7	6	10,	2,08	30,00	12,41
EVC-EPR	12,5	1	0	12,50	12,50	12,5
SSR Neuro	15,4	17	9,4	3,33	33,33	12,9
Autre (ébtb n'ayant pas renseigné leur spécialité)	9,0	5	4,8	3,57	15,00	9,3
<b>Total</b>	<b>15,5</b>	<b>57</b>	<b>10,4</b>	<b>1,89</b>	<b>46,67</b>	<b>12,9</b>

# Age Bed Blocker

- Age (âge fourni pour 114 des 372 BB):
  - Moyen: 50,95 ±26,2
  - Min: 4
  - Max: 93
  - Médiane: 55,5
- Age moyen et Spécialité:

Tableau de bord			
Age moyen			
SpeServiceDef	Moyenne	N	Ecart-type
Neurologie	66,42	6	15,806
Neurochirurgie	58,00	2	8,485
SSR Gériatrie	72,50	2	2,121
MPR	43,00	1	0
SSR Neuro	51,50	8	22,284
Autre	70,00	1	0
<b>Total</b>	<b>59,23</b>	<b>20</b>	<b>18,244</b>

# Conclusion

- 78 services en Ile de France
- Total Lits: 2737
- Lits occupés: 2594
- DMS: moyenne: 50,81 j (médiane: 35, min:4, max:467)
- Bed Blockers: 372
  - 14,3% des patients hospitalisés le jour du sondage
  - 13,6% des lits des services sondés sont occupés par de BB
  - 92% des Services concernés
- DMS: Moyenne: 265 j (médiane: 350,5, min: 34, max: 365)
  - Typologie:
  - Age Moyen: 50,95 (médiane: 55,5; Min: 4, max: 93,)
- Analyse des Données médicales en cours de traitement
  - Pathologie neuro
  - Trachéotomisé (± Gastrotomie)
  - Ttt couteux
  - Problème social
  - Trouble comportement
  - RMP

