



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



Reprise d'alimentation orale chez les personnes en ECM

Pré-requis et mise en situation

Mélanie MAËS

Orthophoniste - Cadre de rééducation

COS CMPR - Bobigny



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens

Rapide mise en contexte



- Le COS CMPR de Bobigny (93)
- Les patients EVC EPR





France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



Cadre et posture de l'intervention

- Point de vue de l'orthophoniste
- Approche clinique et fonctionnelle
- Pas d'objectif nutritionnel
- Projet de soins global



La reprise d'alimentation : de quoi parle-t-on ?

- Acte multisensoriel
- Situation de relation
- Expérience contextualisée
- Enjeu de sens autant que de fonction



Spécificité des patients en ECM

- Etat de vigilance fluctuant
- Réponses variables
- Nécessité d'observation répétées
- Absence de réponse ?
- Risques potentiels
- Enjeux fonctionnels
- Importance des pré-requis
- Décision réévaluée



Les pré-requis : une lecture orthophonique

- Pas de critère unique
- Lecture clinique croisée
- Observation dans le temps
- Ajustements permanents



Pré-requis 1 : vigilance

- Etat d'éveil minimal compatible
- Capacité à soutenir une interaction
- Tolérance à la situation
- Variabilité intra-journalière



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



Pré-requis 2 : sensorialité

- Perception des stimulations orales
- Réactions d'orientation
- Tolérance aux stimulations
- Ajustements observables



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



Pré-requis 3 : motricité oro-faciale

- Ouverture buccale
- Mobilité linguale minimale
- Gestion salivaire
- Coordination fonctionnelle



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



Pré-requis 4 : contexte adapté

- Environnement calme
- Installation et posture
- Interlocuteur(s) identifié(s)
- Cohérence des pratiques



Ateliers de stimulations olfactive et gustative

- Temps ritualisé
- Approche sensorielle et relationnelle
- Stimulation ciblée
- Observation fine des réponses



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens

L'évaluation



- Pas de logique de performance
- Temps courts
- Objectifs limités
- Réversibilité permanente



La mise en situation : cadre clinique et rôle de l'orthophoniste

- Dispositif sécurisé
- Ajustement en temps réel
- Observation des réponses
- Médiation patient / équipe / famille
- Possibilité d'arrêt à tout moment



Un projet d'équipe : la cohérence pluridisciplinaire

- Objectif partagé
- Responsabilité collective
- Décision concertée
- Temporalité longue



Un projet d'équipe : la cohérence pluridisciplinaire

- Médecins : cadre et sécurité
- Soignants : Continuité et observations
- Orthophonistes : analyse fonctionnelle et interactions
- Ergothérapeutes : Installation favorisante
- Neuropsychologues : ateliers de stimulation



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



La place des familles

- Forte attente autour de l'alimentation orale
- Dimension symbolique
- Pression émotionnelle
- Nécessité d'un cadre clair



France Traumatisme Crânien
Association nationale des professionnels
au service des traumatisés Crâniens



La place des familles

- Information progressive
- Partenariat construit
- Objectif parfois inatteignable
- Arrêt de l'alimentation orale



La reprise d'alimentation orale chez les personnes en état de conscience minimale ne doit pas être un objectif en soi, mais une aventure clinique qu'on mène en équipe pluridisciplinaire avec les familles comme partenaires